

TopBox

tabiquería divisoria

MADETEC S.A.

SIMPLEZA
AGILIDAD
DURABILIDAD
PERMEABILIDAD

SISTEMA
AUTOPORTANTE
PARA DIVISIONES
SANITARIAS



Producido por:



Soluciones Sustentables

TOPBOX es un sistema divisorio, que utiliza placas KOMPAK de elevada resistencia, imputrescibles y autoportantes (≥ 10 mm) junto a un exclusivo elenco de herrajes.

Estética limpia y depurada acompañada de funcionalidad y practicidad. Todos los productos KARIKAL son antibacteriano eliminando el 99,9 % de las bacterias. La resistencia de las uniones y de las placas confieren seguridad aún en locales donde los BOX estén sujetos a usos intensivos o excesos.



Soluciones Sustentables



IRAM-ISO 9001:2015 IRAM-ISO 14001:2015

Asesor Comercial:
Alejandro Leguizamón
+54 9 3415988145

Showroom:

Av. Pres Peron 5550
Rosario, Santa Fe

XP
Kompak 10mm



HP PISO



HP SUSPENDIDO

Kompak 15mm



Medidas estándar:
(Alto, Ancho y Largo)

- XP : 1,8 x 0,9 x 1,2 mts
- HP PISO : 2,1 x 0,9 x 1,2 mts
- HP SUSPENDIDO : 2,4 x 0,9 x 1,2

Aplicaciones:

- Hospitales
- Shopping
- Escuelas
- Estaciones de servicio
- Lugares de alto tránsito de personas



www.madetec.com



@madetec_sa



+54 9 3415145876

Top box (Sistema autoportante para divisiones sanitarias)

Especificaciones

Una problemática que se afronta en las etapas finales de gran parte de las obras es la de realizar las divisiones sanitarias. Para generar una solución se creó TOPBOX, divisiones sanitarias de montaje en seco.

El sistema TOPBOX este compuesto en su mayor parte por KOMPAK, material elaborado por la firma KARIKAL. El KOMPAK se suministra en forma de paneles, disponibles en diferentes medidas, espesores y acabados superficiales.

Básicamente, el 60% del KOMPAK es papel, mientras que el restante 40% son resinas termoendurecidas. La capa protectora a partir de la cual se forma el KOMPAK, lo hace particularmente resistente a rayones e impactos, permitiendo que el acabado se mantenga por mucho más tiempo que otros materiales.

Junto con las propiedades únicas del material, se complementan un el elenco exclusivo de herrajes. Construidos con los mejores y más resistentes materiales, tales como acero inoxidable o aluminio anodizado. Estos brindan una fijación eficiente y rápida de generar.

Configuraciones:

Box standard TIPO XP

- Medidas:
 - ✓ Altura: 1.80 m
 - ✓ Profundidad: 1.20 m
 - ✓ Frente: 0.90 m

Box standard tipo HP PISO

- Medidas:
 - ✓ Altura: 2.10 m
 - ✓ Profundidad: 1.20 m
 - ✓ Frente: 0.90 m

Box standard tipo HP SUSPENDIDO

- Medidas:
 - ✓ Altura: 2.40 m (todo el sistema suspendido a 30cm del suelo)
 - ✓ Profundidad: 1.20 m
 - ✓ Frente: 0.90 m

Especiales

- Se puede fabricar de acuerdo con pedido del cliente, y según plano provisto.

TOPBOX XP



TOPBOX XP



TOPBOX HP PISO



Comparación de los sistemas TOPBOX y sistemas hechos en MELAMINA

La melamina es una lámina decorativa impregnada de resina de melamina que se aplica a baja presión sobre un aglomerado o mdf y presenta una menor resistencia superficial que el KOMPAK, pero resulta ideal para usos poco exigentes. En el siguiente cuadro se demuestra una comparación de estos materiales:

	FENOLICO SOLIDO	Melamina enchapada en MDF o AGLOMERADO
Retardante de fuego/autoextingible	No enciende a la llama No propaga el fuego	No cumple
Resistencia a la Humedad	No absorbe, no modifica de dimensiones	Absorbe y aumenta la masa por la madera
Higiene	Carece de juntas por lo que no acumula bacteria y/o virus	Al tener juntas acumula bacterias
Fácil mantenimiento	No se mancha No penetra suciedad	Se mancha No penetra suciedad
Resistencia al impacto	Resistencia ALTA a golpes	Resistencia media/baja a golpes
Autoportante	Construido en una sola masa que no se desvincula ni se descapa	Construido en capas adhesivadas
Resistencia a los agentes de limpieza	Resiste en cuerpo completo	Resiste solo el laminado y no el núcleo







7 días
168 horas
10080 minutos




Inmersos
en AGUA




Previo: 132,06g
Posterior: 132,06g



Previo: 152,62g
Posterior: 260,21g



Previo: 10mm
Posterior: 10mm



Previo: 250mm
Posterior: 270mm



CARACTERISTICAS	VALOR	UNIDAD	NORMA
Físicas			
Peso específico	+/- 1.400	Kg/m3	ASTM-D 792-91
Estabilidad dimensional a 20 °C y H.R. variable	< 0.25	% max	EN 438-2 (10)
Resistencia a la inmersión en agua hirviendo	Espesor: <1 Masa: < 1	% max	EN 438-2 (7)
Resistencia a las altas temperaturas (180 °C)	> 4: leves cambios de brillo y/o color, solo visibles desde ciertos ángulos de observador	Escala de grados	EN 438-2 (8)
Resistencia al manchado	No afectado	Escala de grados	NEMA LD 3-3-09 IRAM 13368
Mecánicas			
Módulo de elasticidad	< 8000	N/mm2	IRAM 9706/1999
Resistencia a la flexión	< 150	N/mm2	IRAM 9706/1999
Resistencia A LA Abrasión	< 1900	N° de giros	NEMA LD 3.3.03
Químicas			
Superficial al			NEMA LD 1-2.05
Café	Sin cambio		
Te	Sin cambio		
Mostaza	Sin cambio		
Aceite de oliva	Sin cambio		
Gasolina	Sin cambio		
Acido sulfúrico (30%)	Sin cambio		
Manteca	Sin cambio		
Jugo de uva	Sin cambio		

EMPRESAS EN ARGENTINA EN EL CUAL PROVEEMOS BAÑOS TERMINADOS

1. Empresa: **Siderca - Techint**
Modelo aplicado: TOPBOX XP
Espesor: 10mm
Color: 5547 - AZUL REAL
Ubicación: Campana - Buenos Aires
Contacto: Hernán Viviani - 348 952-4626
2. Empresa: **Banco Macro**
Modelo aplicado: TOPBOX HP PISO
Espesor: 15mm
Color: 5528 - GRAFITO
Ubicación: Tucumán - Santiago del Estero - Córdoba - Buenos Aires - Misiones
Contacto: Juan Carlos Galarza - 0387-154034706
3. Empresa: **Banco Credicoop**
Modelo aplicado: TOPBOX XP
Espesor: 10mm
Color: 5532 - GRIS TIZA
Ubicación: Once - Buenos Aires
Contacto: Liliana Cacace - 011 15 63816961
4. Empresa: **Banco Santander Rio**
Modelo aplicado: TOPBOX XP
Espesor: 10mm
Color: 5529 - PLATINO
Ubicación: Santiago del Estero
Contacto: Arq. Laura Mariano - 351 4994600
5. Empresa: **Axion Energy**
Modelo aplicado: TOPBOX XP
Espesor: 10mm
Color: 5547 - AZUL REAL
Ubicación: Bonpland - Buenos Aires
Contacto: Arq. Matías Macris - 0351 4863353
6. Empresa: **YPF - FULL**
Modelo aplicado: TOPBOX HP PISO
Espesor: 15mm
Color: 5561 - MARRÓN TABACO
Ubicación: Córdoba
Contacto: Oscar Carrizo - 03572-479680
7. Empresa: **Arcor**
Modelo aplicado: TOPBOX XP
Espesor: 10mm
Color: 5532 - GRIS TIZA
Ubicación: Tigre - Buenos Aires, Arroyito - Córdoba
Contacto: Arq. Matías Macris - 011 15 3540 5044
8. Empresa: **SADIC s.a. - Hospital San José de La Dormida**
Modelo aplicado: TOPBOX XP
Espesor: 10mm
Color: 5529 - PLATINO
Ubicación: San José de La Dormida - Córdoba
Contacto: SADIC s.a. - 0351-156180855

9. Empresa: **AMG Obras Civiles - Hospital Sudoeste**
Modelo aplicado: TOPBOX XP
Espesor: 10mm
Color: 532 - GRIS TIZA
Ubicación: Córdoba
Contacto: Juan Ignacio Rimandi - 0351 153410463
10. Empresa: **P.M. Construcciones - Autódromo El Villicum**
Modelo aplicado: TOPBOX XP
Espesor: 10mm
Color: 5745 - AZUL MEDITERRANEO
Ubicación: Albórdon - San Juan
Contacto: Arq. Maholy Vivas - 264 625-2005
11. Empresa: **Provincia de Córdoba - Ministerio de Finanzas**
Modelo aplicado: TOPBOX HP PISO
Espesor: 15mm
Color: 5087 - VIRARO
Ubicación: Córdoba
Contacto: Daniel Castoldi - 0351 459 0096
12. Empresa: **PECAM s.a. - MOLINO FRANCHINO**
Modelo aplicado: TOPBOX XP
Espesor: 10mm
Color: 5505 - BLANCO
Ubicación: Santa Fe
Contacto: Arq. Palloti Federico - 342 487-2019
13. Empresa: **Universidad de Catamarca**
Modelo aplicado: TOPBOX XP
Espesor: 10mm
Color: 5547 - AZUL REAL
Ubicación: San Fernando del Valle de Catamarca - Catamarca
Contacto: Ing. A. Giusto Presti - 383-452-2450
14. Empresa: **Itech Constructora - MOSTAZA**
Modelo aplicado: TOPBOX HP PISO
Espesor: 15mm
Color: 5528 - GRAFITO
Ubicación: Yerba Buena - Tucumán
Contacto: Arq. Martin Mora - 0381 4320325